



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015г.

Юридический адрес:

664047 г. Иркутск, ул.Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Фактический адрес:

665462, Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, ул. Ленина, д. 73,
тел/факс (39543) 6-75-53, 6-76-65,
E-mail ffbuz-usoliesibirskoe@yandex.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 3ОИ/0075 от 12 марта 2025г

**о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха
детей и их оздоровления**

1.Объект инспекции: организация отдыха детей и их оздоровление в лагере с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Могоеновская средняя общеобразовательная школа.

2.Фактический адрес размещения объекта инспекции:

- 669479,Иркутская область, р-н Аларский, с. Могоенок, ул. Лесная, д. 1а.
- 669479,Иркутская область, р-н Аларский, с. Могоенок, ул. Лесная, д. 1а/1.

3.Собственник (пользователь) объекта инспекции, ИНН: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Могоеновская средняя общеобразовательная школа, ИНН 8501003871.

4.Местонахождение собственника (пользователя) объекта инспекции:669479, Иркутская область, р-н Аларский, с. Могоенок, ул. Лесная, д. 1а.

5.Основание для проведения экспертизы (документ № от): Поручение Управления Роспотребнадзора по Иркутской области № 38-00-09/74-733-2024 от 24.12.2024 г., заявление на проведение инспекции Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Могоеновская средняя общеобразовательная школа № 38-20-1.10/132-2025/19 от 17.02.2025 г.

6.Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены копии:

- 6.1. информационного письма №196 от 23.01.2024 г. от мэра Аларского района Р.В. Дульбеева;
- 6.2. приказа директора №10 от 23.01.2025г. Об открытии лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ Могоеновская СОШ;

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 1
№3ОИ/0075 Дата 12.03.2025	Страниц:16
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

- 6.3. свидетельства о государственной регистрации права 38 АД 697801 от 12.04.2012 г., кадастровый номер 85:01:130101:4 (на земельный участок МБОУ Могоеновская СОШ);
- 6.4. свидетельства о государственной регистрации права 38 АД 697399 от 12.04.2012 г., кадастровый номер 85:01:130101:4:25:123:001:200646740:0100:20001 (на здание МБОУ Могоеновская СОШ);
- 6.5. технического паспорта на здание МБОУ Могоеновская СОШ, кадастровый номер 85:01:130101:4:25:123:001:200646740:0100:20001;
- 6.6. технического паспорта на здание школьных мастерских МБОУ Могоеновская СОШ, кадастровый номер 85:01:130101:4:25:123:001:200646740:0100:20001;
- 6.7. договора №16/25-В от 09.01.2025 г. на поставку питьевой бутилированной воды для обучающихся на летнюю оздоровительную площадку с ИП Мелещенко И.А. (срок действия до 31.06.2025г.);
- 6.8. договора №18/25 от 09.01.2025 г. на подвоз холодной воды с МБОУ Ныгдинская СОШ (срок действия до 31.12.2025г.);
- 6.9. справки №03 от 15.01.2025 выданной Администрацией МО «Могоенок» по подвозу воды;
- 6.10. санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ЧЦ.02.000.М.000097.12.20 от 16.12.2020 г. ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах г. Свирске о соответствии подземного источника водоснабжения МБОУ Ныгдинская СОШ;
- 6.11. план - схемы поступления воды от накопительной емкости до мест использования (при привозном водоснабжении);
- 6.12. план - схемы поступления воды от накопительной емкости до мест использования (при привозном водоснабжении) в пищеблоке;
- 6.13. плана помещений пищеблока МБОУ Могоеновская СОШ с экспликацией;
- 6.14. договора №12/25-М от 09.01.2025 г. на поставку продуктов питания обучающихся в летний оздоровительный лагерь на базе МБОУ Могоеновская СОШ с ИП Мелещенко И.А. (срок действия до 31.06.2025г.);
- 6.15. реестра поставщиков пищевых продуктов;
- 6.16. акта б/н от 17.01.2025г. по обработке кулера МБОУ Могоеновская СОШ;
- 6.17. сертификата соответствия воды природной питьевой упакованной «Волна Байкала» газированной и негазированной № РОСС RU.АЯ62.Н00017 № 000017 (срок действия с 11.10.2022 г. по 10.10.2025 г.);
- 6.18. акта б/н от 17.01.2025 г. об исправности технологического и холодильного оборудования МБОУ Могоеновская СОШ;
- 6.19. информации б/н от 17.01.2025 г. по стирке кухонного белья работников пищеблока МБОУ Могоеновская СОШ;
- 6.20. договора № 1295234-2025/ТКО от 09.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с «РТ-НЭО Иркутск» (срок действия договора до 31.12.2025г.);
- 6.21. договора № 10/2025 от 09.01.2025г. на безвозмездное оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (стоков) с МКУ «Комитет по образованию» п. Кутулик (срок действия договора до 31.12.2025 г.);
- 6.22. контракта № 88 от 15.01.2025 г. на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (срок действия до 31.12.2025г.), (аккарицидная обработка территории МБОУ Могоеновская СОШ);
- 6.23. контракта № 89 от 15.01.2025 г. на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (срок действия до 31.07.2025г.), (дератизация, дезинсекция в МБОУ Могоеновская СОШ);
- 6.24. договора безвозмездного оказания медицинских услуг № 09-24/Д от 09.01.2024 г. с ОГБУЗ «Аларская районная больница» (срок действия до 31.12.2025г.);

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 2
№3ОИ/0075 Дата 12.03.2025	Страниц: 16
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

- 6.25. выписки из реестра лицензий от 16.12.2020 ЛО41-01108-38/00367664 ОГБУЗ «Аларская районная больница» на осуществление медицинской деятельности;
- 6.26. акта аэродинамического испытания системы вентиляции в помещении мойки кухонной посуды б/н от 03 февраля 2025г.;
- 6.27. акта аэродинамического испытания системы вентиляции в горячем цехе кухни б/н от 03 февраля 2025г.;
- 6.28. паспорта вентиляционной системы В-1, выданного ООО«СМС» (помещение кухни МБОУ Могоеновская СОШ);
- 6.29. паспорта вентиляционной системы В-2, выданного ООО«СМС» (помещение мойки МБОУ Могоеновская СОШ);
- 6.30. протокола № Вент/201-2022 испытаний (измерений) эффективности работы промышленной вентиляции от 19.05.2022г., выданного ООО«НАЛ» (помещение мойки МБОУ Могоеновская СОШ);
- 6.31. акта б/н от 17.01.2025г. об исправности спортивного оборудования на игровой площадке МБОУ Могоеновская СОШ;
- 6.32. акта б/н от 17.01.2025г. об исправности спортивного оборудования в спортивном зале МБОУ Могоеновская СОШ;
- 6.33. пояснительной записки директора школы по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период летних каникул, расположенном на базе МБОУ Могоеновская СОШ;
- 6.34. протокола испытаний № 38-00-03/00407-25 от 10.02.2025 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ИО01 от 26.08.2015 г.) воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из водопроводного крана раковины для рук (пищеблок), МБОУ Могоеновская СОШ;
- 6.29. протокола испытаний № 38-00-03/00406-25 от 10.02.2025 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ИО01 от 26.08.2015 г.) воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из водопроводного крана мойки для кухонной посуды, пищеблок, МБОУ Могоеновская СОШ.

Ответственность за достоверность представленных документов (копий документов) несет заявитель и/или собственник (пользователь) объекта инспекции.

7. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: с 07.03.2025 г. 14 час. 00 мин. по 10.03.2025 г. 14 час. 00 мин. врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах Малеванным М.В.

8. Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: с Куликовой Н.А., помощником врача-эпидемиолога отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах 07.03.2025г. с 11:10 час. до 13.20 час.

9. Акт обследования от 07.03.2025г.

При экспертизе установлено:

1. Размещение детской оздоровительной организации по отношению к населенному пункту: лагерь с дневным пребыванием детей будет размещаться в отдельно стоящем здании МБОУ Могоеновская СОШ, расположенном на обособленном земельном участке в зоне жилой застройки, за пределами автомагистралей согласно пояснительной записке директора.

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 3
№3ОИ/0075 Дата 12.03.2025	Страниц: 16
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

Предоставлены копии свидетельства о государственной регистрации права 38 АД 697399 от 12.04.2012 г., кадастровый номер 85:01:130101:4:25:123:001:200646740:0100:20001 (на здание МБОУ Могоеновская СОШ);свидетельства о государственной регистрации права 38 АД 697801 от 12.04.2012 г., кадастровый номер 85:01:130101:4 (на земельный участок МБОУ Могоеновская СОШ).

2.Приказ об организации оздоровительной организации, вместимость оздоровительной организации:предоставлен приказ директора школы №10 от 23.01.2025г. «Об открытии лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ Могоеновская СОШ»,согласно которому работа оздоровительной организации рассчитана на одну смену, продолжительностью 21 календарный день с 26.05.2025 г. по 19.06.2025г. Вместимость лагеря - 50 детей, из-них 28 девочек, 22 мальчика.

3.Территория оздоровительной организации (ограждение, озеленение, наличие подъездных путей, их состояние): территория школы, на которой будет организован детский оздоровительный лагерь, ограждена по периметру забором, озеленена деревьями хвойных пород и кустарниками (черемуха, сирень), деревья и кустарники с ядовитыми плодами, семенами и колючками отсутствуютсогласно пояснительной записке директора.Подъездные пути, тротуары имеют твердое покрытие - отсыпаны гравием, без дефектов.

4.Наличие водоема и организация мест для купания: водоем на территории МБОУ Могоеновская СОШ отсутствует, места для купания не организованы.

5.Наличие спортивных площадок, их оборудование, покрытие:на территории школы, где будет организован лагерь,предусмотрена физкультурно-игровая зона, оборудованнаятурниками и гимнастическим бревном. Согласно пояснительной запискедиректора школы Юргановой Е.Е. покрытие зоны - не пылящий укатанный грунт с травяным покровом.Предоставлен акт б/н от 17.01.2025г. об исправности спортивного оборудования на игровой площадке МБОУ Могоеновская СОШ, составленный и подписанный комиссией.

6.Инженерное обеспечение летней оздоровительной организации (водо-, электро- и теплоснабжение, канализование): Водоснабжение – привозное, предоставлены копии договора №18/25 от 09.01.2025г. на подвоз холодной воды с МБОУ Ныгдинская СОШ (срок действия до 31.12.2025г.), санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ЧЦ.02.000.М.000097.12.20 от 16.12.2020 г. ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах г. Свирске о соответствии подземного источника водоснабжения МБОУ Ныгдинская СОШ. Здание оздоровительного учреждения оборудовано автономной разводящей сетью, подачей холодной и горячей воды обеспечены все помещения пищеблока, обеденный зал, помещениедля оказания медицинской помощи, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств.Для подачи горячей воды впомещениях задействованных для проведения летней оздоровительной кампанииустановлены водонагреватели, подключенные к водопроводной сети.

Электроснабжение – централизованное, от поселковых электросетей. Система искусственного освещения во всех помещениях общая, равномерная, выполненная светодиодными лампами в защитных светильниках, в спортзале - газоразрядные лампы в защитной арматуре. Естественное освещение предусмотреново всех помещениях пребывания детей через оконные и дверные проемы. Предусмотрено наружное электрическое освещение, в качестве источника света применяются газоразрядные лампы на отдельно стоящих опорах и на фасаде здания.

Отопление – нецентрализованное, посредством электрических настенныхконвекторов, установленных под оконными проемами во всех помещениях образовательного учреждения. Для контроля температуры воздуха в помещениях пребывания детей предусмотрены бытовые термометры.

Канализование - нецентрализованное, согласно пояснительной записке директора здание школы

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 4
№3ОИ/0075 Дата 12.03.2025	Страниц:16
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

оборудовано внутренней системой канализации с отводом сточных вод в накопительную емкость из бетонных колец объемом 5 куб.м. На пищеблоке моечные ванны подключены к канализации с исключением риска загрязнения пищевой продукции. Предоставлена копия договора № 10/2025 от 09.01.2025г. на безвозмездное оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (стоков) с МКУ «Комитет по образованию» п. Кутулик (срок действия договора до 31.12.2025 г.). Санитарно-техническое состояние инженерных систем – удовлетворительное, на момент обследования находится в рабочем состоянии.

7. Вентиляция помещений, паспорт на вентиляционную систему: Вентиляция - естественная общая, предусмотрена через каналы естественной вентиляции здания и посредством оконных и дверных проемов. Вытяжные вентиляционные системы естественной канальной вентиляции оборудованы решетками. Имеется возможность естественного проветривания через оконные проемы с откидным механизмом. Согласно пояснительной записке директора МБОУ Могоеновская СОШ Юргановой Е.Е. оконные проемы всех помещений пребывания детей и пищеблока в летний период будут оборудованы москитными сетками для защиты от проникновения кровососущих насекомых. На момент обследования москитные сетки хранились в складском помещении школы. На пищеблоке предусмотрена вытяжная механическая вентиляция. В зонах максимального загрязнения и выделения влаги и тепла установлены вытяжные зонты: над электроплитами, моечными ваннами кухонной посуды овощного, мясо - рыбного и горячего цехов, столовой посуды. Визуально на момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии. Предоставлены копии акта аэродинамического испытания системы вентиляции в помещении мойки кухонной посуды б/н от 03 февраля 2025г.; акта аэродинамического испытания системы вентиляции в горячем цехе кухни б/н от 03 февраля 2025г.; паспорта вентиляционной системы В-1, выданного ООО «СМС» (помещение кухни МБОУ Могоеновская СОШ); паспорта вентиляционной системы В-2, выданного ООО «СМС» (помещение мойки МБОУ Могоеновская СОШ); протокола № Вент/201-2022 испытаний (измерений) эффективности работы промышленной вентиляции от 19.05.2022г., выданного ООО «НАЛ» (помещение мойки МБОУ Могоеновская СОШ).

8. Санитарно - техническое и гигиеническое состояние помещений, дата проведения ремонта: Санитарно - техническое и гигиеническое состояние помещений МБОУ Могоеновская СОШ удовлетворительное, косметический ремонт школы проведен в августе 2024 года.

9. Набор, площади помещений оздоровительной организации: Все помещения, задействованные во время лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Могоеновская СОШ, будут располагаться на 1-ом этаже.

Наименование помещений	Площадь помещения фактическая (кв.м.), на 1 ребенка	Наполняемость помещения (для спальных, игровых, кружковых помещений, обеденного зала, изолятора)	Нормативное значение
Игровая комната №1 (по техпаспорту №21)	55,46 кв.м./2,8 кв.м. на 1 ребенка	20 человек	2,5 кв.м. на 1 ребенка
Игровая комната №2 (по техпаспорту №4)	54 кв.м. /2,7 кв.м. на 1 ребенка	20 человек	2,5 кв.м. на 1 ребенка
Игровая комната №3 (по техпаспорту №10)	44,2 кв.м. /4,4 кв.м. на 1 ребенка	10 человек	2,5 кв.м. на 1 ребенка
Помещение для занятий кружков №1 (по техпаспорту №13)	24 кв.м. /2,7 кв.м. на 1 ребенка	9 человек	2,5 кв.м. на 1 ребенка
Помещение для занятий кружков №2 (по техпаспорту №3)	37,8 кв.м. /2,7 кв.м. на 1 ребенка	14 человек	2,5 кв.м. на 1 ребенка

Помещение для занятий кружков №3 (по техпаспорту №9)	47,6 кв.м. /3,4 кв.м. на 1 ребенка	14 человек	2,5 кв.м. на 1 ребенка
Помещение для занятий кружков №4 (по техпаспорту №28)	35 кв.м. /2,7 кв.м. на 1 ребенка	13 человек	2,5 кв.м. на 1 ребенка
Спортивный зал (по техпаспорту №40)	147,92 кв.м. / 10 кв.м. на 1 ребенка	15 человек	10 кв.м. на 1 ребенка
Кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря (по техпаспорту №38)	10,3 кв.м.	-	-
Раздевалка для верхней одежды (по техпаспорту №2)	15,6 кв.м. /0,3 кв.м. на 1 ребенка	50 человек	0,15 кв.м. /на 1 ребенка
Помещение для просушивания одежды и обуви (по техпаспорту №39)	15,6 кв.м.	-	14,0 кв.м.
Обеденный зал (по техпаспорту №1)	89,88 кв.м. /1,8 кв.м. на 1 ребенка	50 посадочных мест	0,7 кв.м. на посадочное место
Помещения пищеблока (по техпаспорту №2)	72,7 кв.м.	-	-
Помещение для оказания медицинской помощи (по техпаспорту №15)	25,85 кв.м.	2	10,0 кв.м.
Туалет для девочек (по техпаспорту №16)	10,8 кв.м. / 0,4 кв.м. на 1 ребенка	28 человек	0,1 кв.м. на 1 ребенка
Туалет для мальчиков (по техпаспорту №16)	10,8 кв.м. / 0,5 кв.м. на 1 ребенка	22 человек	0,1 кв.м. на 1 ребенка
Туалет для персонала (по техпаспорту №32)	3,2 кв.м.	-	3,0 кв.м.
Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (по техпаспорту №33)	5,58 кв.м.	-	4,0 кв.м.

Минимальный набор помещений, задействованных во время лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Могоеновская СОШ, соответствует требованиям п.3.12.2 СанПиН 2.4.3648-20, раздела VI, п. 172 таблицы 6.1 СанПиН 3685-21. Спальные помещения отсутствуют, так как в соответствии с пояснительной запиской директора МБОУ Могоеновская СОШ Юргановой Е.Е. работа в период летнего оздоровительного лагеря будет осуществляться в одну смену с 8 часов 30 минут до 14 часов 30 минут и сон не предусмотрен. Согласно приказу директора №10 от 23.01.2025г. Об открытии лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ Могоеновская СОШ вместимость лагеря составляет 50 человек (28 девочек и 22 мальчика). Общая площадь игровых комнат – 153,7 кв.м., на одного ребенка приходится 3,1 кв.м. (норма – не менее 2,5 кв.м. на человека), что соответствует требованиям раздела VI, п. 172 таблицы 6.1 СанПиН 3685-21. Площадь туалета для девочек на 1 ребенка составляет 0,4 кв.м., площадь туалета для мальчиков на 1 ребенка составляет 0,5 кв.м. (норма – не менее 0,1 кв.м. на человека), что соответствует требованиям раздела VI, п. 172 таблицы 6.1 СанПиН 3685-21.

10. Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещения	Полы	Стены	Потолок
Игровая комната №1, помещение для занятий	Выстланы линолеумом	Окрашены масляной краской	Окрашен масляной краской

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 6
№3ОИ/0075 Дата 12.03.2025	Страниц: 16
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

кружков №1; помещение для оказания медицинской помощи; туалеты для девочек, мальчиков и персонала			
Игровые комнаты №2,3; помещения для занятий кружков №2,3,4; обеденный зал; спортивный зал	Деревянные, окрашенные масляной краской	Окрашены масляной краской	Окрашен масляной краской
Кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	Выстланы линолеумом	Окрашены масляной краской	Окрашен влагостойкой водоземлюстой мульсионной краской
Помещение для просушивания одежды и обуви	Деревянные, окрашенные масляной краской	Окрашены влагостойкой водоземлюстой мульсионной краской	Окрашены масляной краской
Раздевалка для верхней одежды	Деревянные, окрашенные масляной краской	Окрашены влагостойкой водоземлюстой мульсионной краской	Окрашен влагостойкой водоземлюстой мульсионной краской
Производственные и санитарно-бытовые помещения пищеблока	Выстланы линолеумом	Окрашены влагостойкой водоземлюстой мульсионной краской	Окрашен влагостойкой водоземлюстой мульсионной краской

Внутренняя отделка игровых комнат, помещений для занятий кружков, помещения для оказания медицинской помощи, спортивного зала, кладовой спортивного инвентаря, игрового и кружкового инвентаря, помещений для просушивания одежды и обуви, раздевалки для верхней одежды, туалетов, помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, обеденного зала не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, согласно пояснительной записки и результата обследования внутренняя отделка доступна для ежедневной влажной уборки, обработки моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

11. Оборудование и инвентарь помещений оздоровительной организации:

Наименование помещения	Оборудование помещения
Игровые комнаты №1,2,3	- учебные столы со стульями, шкафы для хранения игрового оборудования; - техническое оборудование: ноутбук/компьютер, мультимедийный проектор, экран; - игровое оборудование: настольное лото, настольные игры, пазлы, книги; - наборы для детского творчества: фломастеры, краски, гуашь, кисти, карандаши, цветная бумага, пластилин; - бактерицидный переносной рециркулятор закрытого типа, его график работы.
Помещения для занятий кружков №1,2,3,4	- учебные столы со стульями, шкафы для хранения игрового оборудования; - техническое оборудование: ноутбук/компьютер, мультимедийный проектор, экран, музыкальный центр;

	- игровое оборудование: настольное лото, настольные игры, шашки, шахматы, пазлы; - наборы для детского творчества: фломастеры, краски, гуашь, кисти, карандаши, цветная бумага, пластилин; - бактерицидный переносной рециркулятор закрытого типа, его график работы.
Помещение для оказания медицинской помощи	- 2 медицинские кушетки; - 2х-секционная медицинская ширма; - раковина для мытья рук с локтевым смесителем с подведением холодной и горячей воды, жидкое мыло с дозатором, антисептическое средство, держатель для бумажных полотенец, емкость для сбора ТБО; - медицинский столик; - стол, 3 стула; - медицинский шкаф; - аптечка первой медицинской помощи, жгуты; - бактерицидный переносной рециркулятор закрытого типа, его график работы.
Спортивный зал	- гимнастические скамейки; - гимнастические маты; - гимнастический козел; - шведская стенка; - баскетбольные щиты и кольца; - волейбольная сетка. Предоставлен акт б/н от 17.01.2025г. об исправности спортивного оборудования в спортивном зале МБОУ Могоеновская СОШ.
Кладовая спортивного инвентаря, игрового и кружкового инвентаря	- стол; - стеллаж со спортивным инвентарем: мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные; скакалки; канат; обручи; теннисные ракетки и шарики; кегли, клюшки, кубики; лыжи; гимнастические палки, шашки; - насос, весы, мерная лента.
Помещение для просушивания одежды и обуви	- вешалки для одежды; - ячейки для сушки обуви; - электрообогреватели.
Раздевалка для верхней одежды	- вешалки для верхней одежды; - подставки для обуви; - конвекторы.
Туалет для девочек	- 2 унитаза с сиденьями; - 2 мусорных ведра; - 2 держателя для туалетной бумаги; - 2 раковины для мытья рук с подведением холодной и горячей воды, водонагреватель, жидкое мыло с дозатором, электрополотенце, емкость для сбора ТБО.
Туалет для мальчиков	- 1 писсуар; - 2 унитаза с сиденьями; - 2 мусорных ведра; - 2 держателя для туалетной бумаги; - 2 раковины для мытья рук с подведением холодной и горячей воды, водонагреватель, жидкое мыло с дозатором, электрополотенце, емкость для сбора ТБО.
Туалет для персонала	- унитаз с сиденьями;

	- мусорное ведро; - держатель для туалетной бумаги; - раковина для мытья рук с подведением холодной и горячей воды, водонагреватель, жидкое мыло с дозатором, держатель для бумажных полотенец, емкость для сбора ТБО.
Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	- шкаф для хранения моющих и дезинфекционных средств, уборочного инвентаря; - накопительная емкость для воды, насос, водонагреватель; - поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения.

Покрытие столов и стульев в помещениях пребывания детей не имеет дефектов и повреждений, устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20. В игровых комнатах, помещениях для занятий кружков - боковое левостороннее естественное освещение, что соответствует требованиям п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20. В помещениях пребывания детей имеются бактерицидные переносные рециркуляторы закрытого типа, что соответствуют п.3.12.2 СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры детей и персонала используется бесконтактный термометр.

Ориентировочная численность мальчиков на период работы организации отдыха и досуга 22 человек, имеется 2 умывальные раковины, 2 унитаза и 1 писсуар (норма - 1 кран, 1 унитаз и 1 писсуар на 30 мальчиков), т.е. количество санитарно-технических приборов для мальчиков соответствует требованиям таблицы 6.4 СанПиН 3685-21, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Ориентировочная численность девочек на период работы организации отдыха и досуга 28 человек, имеется 2 умывальные раковины, 2 унитаза (норма - 1 кран на 30 девочек, 1 унитаз на 20 девочек), т.е. количество санитарно-технических приборов для девочек соответствует требованиям таблицы 6.4 СанПиН 3685-21, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Унитазы оборудованы сиденьями, которые подлежат влажной обработке с моющими и дезинфекционными средствами.

12.Обеденный зал пищеблока: Обеденный зал площадью 89,88 кв.м. рассчитан на 50 посадочных мест, площадь на 1 посадочное место составляет 1,8 кв.м. (норма - не менее 0,7 кв.м. на 1 посадочное место), что соответствует требованиям п.3.4.3 СП 2.4.3648-20, раздела VI, п. 172 таблицы 6.1 СанПиН 3685-21. Вместимость лагеря – 50 человек, питание организовано в 1 смену. Обеденный зал оборудован 10-ью обеденными столами и 50-ью стульями. Столы и стулья имеют металлический каркас, покрытие не имеет дефектов и повреждений, устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Для детей при входе в столовую установлены 3 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды (норма - 1 крана на 20 посадочных мест), что соответствует требованиям п.3.4.3 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4 СанПиН 3685-21. Имеются дозаторы с жидким мылом, электрополотенце и одноразовые бумажные полотенца для рук, ведра для сбора ТБО. Обеденный зал оборудован стационарным бактерицидным рециркулятором, есть его график работы. В соответствии с пояснительной запиской директора МБОУ Могоеновская СОШ Юргановой Е.Е. и утвержденной инструкцией, вывешенной в обеденном зале, уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи, обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, специально выделенной ветошью и промаркированной тарой для мытья столов. Согласно пояснительной записке ветошь в конце рабочего дня замачивают в воде при температуре не ниже 45С, с добавлением моющих средств, затем дезинфицируют, ополаскивают, просушивают и хранят в промаркированной таре для чистой ветоши.

13.Пищеблок:

Пищеблок МБОУ Могоеновская СОШ расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании, будет работать на продовольственном сырье (овощи и фрукты), полуфабрикатах высокой степени готовности (мясных) и сырой продукции (мясо кур, рыба). Пищеблок имеет цеховое деление и отдельный загрузочный вход, расположенный со стороны хозяйственной зоны.

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 9
№3ОИ/0075 Дата 12.03.2025	Страниц: 16
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

Набор помещений пищеблока: Площадь пищеблока - 72,7 кв.м.

Наименование помещения	Площадь (кв.м.)	Оборудование помещения
Загрузочный вход(тамбур)	3,0 кв.м.	- шкаф для хранения личной одежды персонала; - шкаф для хранения спецодежды персонала.
Коридор	13,12 кв.м.	-водонагреватель.
Помещение для холодильного оборудования	2,94 кв.м.	-3 среднетемпературных холодильника; -1 низкотемпературный холодильник.
Помещение для хранения сыпучих продуктов	2,94 кв.м.	-стеллаж с емкостями для хранения сыпучих продуктов; - гигрометр психрометрический.
Помещение для хранения овощей и фруктов	2,94 кв.м.	- стеллаж; - подтоварник; - гигрометр психрометрический.
Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	6,72 кв.м.	-накопительная емкость для воды, насос, водонагреватель; - шкаф для хранения моющих и дезинфекционных средств, уборочного инвентаря; -поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения.
Мясо - рыбный цех	5,04 кв.м.	-2 цельнометаллических производственный стола для обработки сырой продукции «СК», «СР/СМ»; - разделочные доски, разделочные ножи на магнитном держателе; - 3-секционная ванна «СК, СР, СМ» с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения; - раковина для мытья рук с подведением холодной и горячей воды, жидкое мыло с дозатором, держатель для бумажных полотенец, емкость для сбора ТБО; - бактерицидный переносной рециркулятор закрытого типа, его график работы.
Моечная кухонной посуды овощного и мясо - рыбного цехов	5,04 кв.м.	-окно выдачи чистой кухонной посуды овощного цеха; -окно выдачи чистой кухонной посуды мясо - рыбного цеха; - 2-секционная моечная ванна с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения; - стол цельнометаллический для грязной кухонной посуды овощного и мясо - рыбного цехов.
Овощной цех	5,04 кв.м.	- 2 стола цельнометаллических «СО»; - 2-секционная моечная ванна «первичная обработка овощей и фруктов», «вторичная обработка овощей и фруктов» с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения; - сетка металлическая для обработки «СО»; - разделочные доски, разделочные ножи на магнитном держателе;

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 10
№3ОИ/0075 Дата 12.03.2025	Страниц:16
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

		- весы электронные, настольные «СП»; - раковина для мытья рук с подведением холодной и горячей воды, жидкое мыло с дозатором, держатель для бумажных полотенец, емкость для сбора ТБО; - бактерицидный переносной рециркулятор закрытого типа, его график работы.
Горячий цех с условно выделенными зонами Варочная зона Зона раздачи Зона приготовления холодных закусок	14,85 кв.м.	- 4-конфорочная электроплита; - 4-конфорочная электроплита с жарочным шкафом; - среднетемпературный холодильник для временного хранения холодных закусок и суточных проб; - стол цельнометаллический «ГП». - цельнометаллическая витрина «ГП»; - мармитная печь; - весы электронные, настольные «ГП»; - цельнометаллический шкаф для хлеба; - разделочные доски, разделочные ножи на магнитном держателе; - стол цельнометаллический для нарезки хлеба; - термощуп пищевой. - раковина для мытья рук с подведением холодной и горячей воды, жидкое мыло с дозатором, держатель для бумажных полотенец, емкость для сбора ТБО; - 1-секционная моечная ванна «фрукты, овощи, предназначенных для обработки без термической обработки,» с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения; - стол цельнометаллический «холодные закуски»; - разделочные доски, разделочные ножи на магнитном держателе; - бактерицидный переносной рециркулятор закрытого типа, его график работы.
Моечная столовой посуды и кухонной посуды горячего цеха	11,07 кв.м.	- окно и стол приема грязной столовой посуды; - 3-х секционная ванна с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения; - 2х секционная моечная ванна, с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения; - раковина для мытья рук с подведением холодной и горячей воды, жидкое мыло с дозатором, держатель для бумажных полотенец, емкость для сбора ТБО; - шкаф цельнометаллический для хранения чистой столовой посуды; - цельнометаллическая сушилка чистой посуды; - цельнометаллический стеллаж для хранения чистой кухонной посуды.

В зоне раздачи и зоне приготовления холодных закусок горячего цеха, в мясо - рыбном и овощном цехах имеется бактерицидный переносной рециркулятор закрытого типа «АРМЕД», график работы которого разработан и вывешен на рабочих местах, что соответствует требованиям п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 11
№3ОИ/0075 Дата 12.03.2025	Страниц: 16
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

Все технологическое, холодильное оборудование промаркировано, находится в исправном состоянии согласно предоставленному акту б/н от 17.01.2025 г. об исправности технологического и холодильного оборудования. Количество и объем холодильного оборудования соответствуют количеству и ассортименту скоропортящейся продукции, поставляемой на пищеблок, позволяет соблюдать товарное соседство. Холодильное оборудование оснащено бытовыми термометрами.

Протирочная машина отсутствует, так как во время работы организации отдыха и досуга детей в меню не включаются овощное и картофельное пюре, яйцо не предусмотрено, используется яичный меланж согласно пояснительной записке руководителя МБОУ Могоеновская СОШ.

Все производственные столы цельнометаллические, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Все имеющиеся производственные моечные ванны и раковины для мытья рук во всех производственных помещениях пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды, а также системой водоотведения. Раковины для мытья рук персонала в пищеблоке оборудованы смесителем, конструкция которого исключает повторное загрязнение рук после мытья. Возле раковин для мытья рук персонала предусмотрены держатели бумажных полотенец, жидкое мыло, емкость для сбора ТБО. Все производственные моечные ванны промаркированы, пролитрованы, подключены к канализации с исключением риска загрязнения пищевой продукции.

В зоне раздачи имеется термощуп, что соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590. Для порционирования блюд, приготовления холодных закусок и салатов персонал обеспечен медицинскими масками и одноразовыми перчатками, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Разделочные доски и разделочные ножи промаркированы, хранятся на рабочих местах, доски - в вертикальном положении, ножи - на вертикальном магнитном держателе, что соответствует требованиям п.3.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Разделочные доски - деревянные, гладко выструганные, без трещин, щелей и зазоров. Весь кухонный инвентарь изготовлен из нержавеющей стали, промаркирован, не имеет деформаций и дефектов, что соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Столовая посуда целостная, без отбитых краев, сколов и деформаций. Запас столовой посуды достаточный - не менее 2-х комплектов на каждого ребенка (кружки, стаканы, тарелки мелкие для вторых блюд, тарелки глубокие, тарелки мелкие для закусок, столовые приборы в количестве 100 штук каждого вида). Столовая посуда изготовлена из стекла и фарфора, а столовые приборы - из нержавеющей стали.

14. Поточность технологических процессов:

На пищеблоке МБОУ Могоеновская СОШ обеспечивается поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей обеденного зала и участвующего в приготовлении продукции персонала пищеблока. Для загрузки сырья предусмотрен отдельный загрузочный вход (тамбур), расположенный на территории хозяйственной зоны образовательного учреждения, для поступления пищевой продукции в помещение для холодильного оборудования, помещение для хранения сыпучих продуктов, помещение для хранения овощей и фруктов предусмотрен коридор. Для поступления из помещения для холодильного оборудования сырой продукции (мясо кур, рыба) в мясо - рыбный цех, мясных полуфабрикатов высокой степени готовности в горячий цех, для поступления из помещения для хранения овощей и фруктов сырых овощей и фруктов в овощной цех имеется коридор. Для выдачи готовой кулинарной продукции предусмотрена зона раздачи горячего цеха.

Для отбора суточных проб предусмотрены ложки, банки. Для хранения суточных проб, овощных нарезок, салатов до момента реализации предусмотрен среднетемпературный холодильник для временного хранения холодных закусок и суточных проб, установленный в горячем цехе.

Инструкции по обработке сырья (овощи и фрукты), сырой продукции (мяса кур, рыбы), фруктов и овощей, предназначенных для приготовления холодных закусок без последующей термической обработки, вывешены на рабочих местах.

Поточность чистой и использованной кухонной посуды овощного и мясо - рыбного цехов соблюдается. Поступление грязной кухонной посуды из данных цехов - через коридор в

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 12
№3 ОИ/0075 Дата 12.03.2025	Страниц: 16
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

моечную кухонной посуды овощного и мясо - рыбного цехов. Для поступления чистой кухонной посуды в соответствующие цеха предусмотрены окна приема, для сушки чистой кухонной посуды овощного и мясо - рыбного цехов внизу производственных столов имеются полки.

Поточность чистой использованной кухонной посуды горячего цеха соблюдается. Для поступления грязной кухонной посуды с рабочих мест в моечную столовой посуды и кухонной посуды горячего цеха имеется коридор, для сушки и хранения чистой кухонной посуды горячего цеха предусмотрен стеллаж.

Поточность чистой и грязной столовой посуды соблюдается. Для приема грязной столовой посуды из обеденного зала имеется окно и стол приема грязной столовой посуды. В моечной столовой посуды и кухонной посуды горячего цеха предусмотрена 3-х секционная ванна для мытья столовой посуды, сушилка и шкаф для хранения.

Инструкции по мытью кухонной и столовой посуды с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, воды в наличии на момент обследования. Для хранения и обработки ветоши, используемой для мытья посуды, мытья столов, мытья оборудования предусмотрено по две емкости с крышками, промаркированными «грязная ветошь» и «чистая ветошь» во всех цехах пищеблока.

15. Договоры на поставку пищевых продуктов или реестр поставщиков пищевой продукции: Предоставлены копии договора №12/25-М от 09.01.2025 г. на поставку продуктов питания обучающихся в летний оздоровительный лагерь на базе МБОУ Могоеновская СОШ с ИП «Мелешенко» (срок действия до 31.06.2025г.); договора №16/25-В от 09.01.2025 г. на поставку питьевой бутилированной воды для обучающихся на летнюю оздоровительную площадку с ИП «Мелешенко» (срок действия до 31.06.2025 г.).

16. Условия хранения продуктов:

Для хранения сыпучих продуктов предусмотрено помещение для хранения сыпучих продуктов, оснащенное стеллажом с емкостями для хранения, гигрометром психрометрическим. Для хранения овощей и фруктов предусмотрено помещение для хранения овощей и фруктов, оснащенное стеллажом, подтоварником, гигрометром психрометрическим. Для хранения скоропортящихся продуктов предусмотрено помещение для холодильного оборудования, оснащенное низкотемпературным и среднетемпературными холодильниками. Количество и объем холодильного оборудования соответствуют количеству и ассортименту скоропортящейся продукции, поставляемой на пищеблок, позволяет соблюдать товарное соседство. Холодильное оборудование оснащено бытовыми термометрами, промаркировано. Имеются «журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «журнал контроля температурно-влажностного режима в складских помещениях». На момент обследования температурный режим соблюдался.

17. Условия для организации питьевого режима: Для организации питьевого режима в МБОУ Могоеновская СОШ в обеденном зале установлен кулер с питьевой бутилированной водой и стеклянные стаканы. Предоставлены копии договора №16/25-В от 09.01.2025 г. на поставку питьевой бутилированной воды для обучающихся на летнюю оздоровительную площадку с ИП «Мелешенко» (срок действия до 31.06.2025 г.), сертификата соответствия воды природной питьевой упакованной «Волна Байкала» газированной и негазированной № РОСС RU.АЯ62.Н00017 № 000017 (срок действия с 11.10.2022 г. по 10.10.2025 г.); акт б/н от 17.01.2025г. по обработке разливных устройств МБОУ Могоеновская СОШ. В соответствии с пояснительной запиской директора МБОУ Могоеновская СОШ Юргановой Е.Е. вода доставляется в готовых емкостях для разового потребления, которые не подлежат дальнейшей обработке. Имеются подносы для чистых и грязных стаканов, утвержденная инструкция обработки. Для обработки грязных стаканов предусмотрены моечные ванны в моечной кухонной посуды горячего цеха и столовой посуды. Свободный доступ детей к питьевой воде обеспечен в течение всего времени пребывания детей в лагере.

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 13
№3ОИ/0075 Дата 12.03.2025	Страниц: 16
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

18. Помещения, оборудование для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств: В МБОУ Могоеновская СОШ имеется отдельное помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, предназначенных для уборки помещений, задействованных в период летней оздоровительной компании, которое оборудовано накопительной емкостью для воды, насосом, водонагревателем, поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения, шкафом для хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован, выделен отдельный для спортивного зала, помещения для оказания медицинской помощи, игровых, коридоров и туалетов. Инвентарь для мытья туалета имеет яркую сигнальную окраску красного цвета и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

На пищеблоке имеется отдельное помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, которое оборудовано накопительной емкостью для воды, насосом, водонагревателем, поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения, шкафом для хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован, выделен отдельный для обеденного зала, цехов пищеблока.

Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в таре и инструкцией изготовителя. Для разведения дезинфицирующих средств имеются емкости. В качестве моющих средств используется «Биолан», дезинфицирующих средств - «Жавельон/НовелтиХлор». Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется в достаточном количестве, хранится в комнате заведующего хозяйством и выдается работникам по мере необходимости.

19. Результаты лабораторных исследований и испытаний при необходимости (указать дату и № протоколов, соответствие СанПиН и (или) ГН):

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Величина допустимого уровня
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
1	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	4,00±0,60	не более 45
2	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	0,070±0,035	не более 3
3	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	0,650±0,098	не более 7
4	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	8,3±1,7	не более 500
5	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	2,7±0,81	не более 350
6	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	не более 0,1
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,120±0,024	не более 0,3
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³
4	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии.	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³

Согласно копии протокола испытаний № 38-00-03/00407-25 от 10.02.2025 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ИО01 от 26.08.2015 г.) воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из водопроводного крана раковины для рук (пищеблок), МБОУ Могоеновская СОШ 28.01.2025 г. - качество пробы воды, в объеме проведенных измерений, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 75

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 14
№3ОИ/0075 Дата 12.03.2025	Страниц: 16
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

раздела IV СанПиН 2.1.3684-21, в соответствии с разделом III таблицами 3.3., 3.5., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 безопасна в эпидемиологическом отношении.

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ±характеристика погрешности *(неопределенность)	Величина допустимого уровня
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
1	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	3,6±0,54	не более 45
2	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	0,0066±0,0033	не более 3
3	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	0,650±0,098	не более 7
4	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	8,3±1,7	не более 500
5	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	2,7±0,81	не более 350
6	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	0,0058±0,0020	не более 0,1
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,150±0,030	не более 0,3
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³
4	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии.	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³

Согласно копии протокола испытаний № 38-00-03/00406-25 от 10.02.2025 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ИО01 от 26.08.2015 г.) воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из водопроводного крана мойки для кухонной посуды, МБОУ Могоеновская СОШ 28.01.2025 г. - качество пробы воды, в объеме проведенных измерений, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21, в соответствии с разделом III таблицами 3.3., 3.5., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 безопасна в эпидемиологическом отношении.

20. Организация стирки постельного белья, спецодежды персонала: Согласно пояснительной записке директора и копии информации б/н от 17.01.2025 г. по стирке кухонного белья работников пищеблока МБОУ Могоеновская СОШ в здании образовательного учреждения выделено помещение для стирки, сушки и глажки спецодежды, оснащенное стиральной машиной, сушилкой для одежды, утюгом и гладильной доской. Для каждого работника пищеблока предусмотрено по 3 комплекта спецодежды. Хранение спецодежды персонала пищеблока и их верхней одежды предусмотрено в разных шкафах, установленных в загрузочном цехе (тамбуре).

21. Договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных, в т.ч. и акарицидных мероприятий: Предоставлены копии контракта № 89 от 15.01.2025 г. на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (срок действия до 31.07.2025г.), (дератизация, дезинсекция в МБОУ Могоеновская СОШ); контракта № 88 от 15.01.2025 г. на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (срок действия до 31.12.2025г.), (акарицидная обработка территории МБОУ Могоеновская СОШ).

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 15
№3ОИ/0075 Дата 12.03.2025	Страниц: 16
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

22. Организация сбора, хранения и вывоза (ТКО, ЖБО): Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны школы предусмотрены металлические контейнеры с крышками, установленные на водонепроницаемом твердом покрытии, огороженные с 3х сторон. На момент обследования емкости для сбора мусора установлены во всех помещениях пребывания детей, что соответствует требованиям п.2.11.1 СП 2.4.3648-20. Предоставлены копии договора № 1295234-2025/ТКО от 09.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с «РТ-НЭО Иркутск» (срок действия договора до 31.12.2025 г.); договора № 10/2025 от 09.01.2025г. на безвозмездное оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (стоков) с МКУ «Комитет по образованию» п. Кутулик (срок действия договора до 31.12.2025 г.).

23. Дополнительные сведения: Предоставлены копии договора безвозмездного оказания медицинских услуг № 09-24/Д от 09.01.2024 г. с ОГБУЗ «Аларская районная больница» (срок действия до 31.12.2025г.); выписки из реестра лицензий от 16.12.2020 ЛО41-01108-38/00367664 ОГБУЗ «Аларская районная больница» на осуществление медицинской деятельности.

Выводы: организация отдыха детей и их оздоровление в лагере с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Могоеновская средняя общеобразовательная школа **СООТВЕТСТВУЮТ** санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Заключение: организация отдыха детей и их оздоровление в лагере с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Могоеновская средняя общеобразовательная школа

(наименование объекта)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Могоеновская средняя общеобразовательная школа

(наименование юр.лица, ИП)

расположенном по фактическому адресу: 669479, Иркутская область, р-н Аларский, с. Могоенок, ул. Лесная, д. 1а; Иркутская область, р-н Аларский, с. Могоенок, ул. Лесная, д. 1а/1.

СООТВЕТСТВУЕТ санитарно-эпидемиологическим требованиям:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";


СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Специалист органа инспекции
врач по общей гигиене

Малеванный М.В.

Технический руководитель
Органа инспекции

Дубовченко Т.В.



ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 16
№3 ОИ/0075 Дата 12.03.2025	Страниц: 16
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	