

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

**В Г. ЧЕРЕМХОВО, ЧЕРЕМХОВСКОМ И АЛАРСКОМ РАЙОНАХ, Г. СВИРСКЕ**  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области  
в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске)

Плеханова ул., д. 1, г. Черемхово, 665413  
Телефон 8 (395-46) 5-64-70 факс 8 (395-46) 5-60-81  
E-mail: [cheremkhovo@38.rospotrebnadzor.ru](mailto:cheremkhovo@38.rospotrebnadzor.ru) <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>  
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

**Предписание № 000191/2**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 26 » февраля 2021 г.

п.Кутулик

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
должность  
по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске  
Федоринова Н.И.

(фамилия, инициалы должностного лица)  
при обследовании объекта: МБОУ Могоеновская СОШ

(наименование)  
расположенного по адресу: Иркутская область, Аларский район, с.Могоенок, ул.Лесная, 1А  
руководитель Юрганова Е.Е. (акт проверки № 000191 от « 26 » февраля 2021  
г.), рассмотрении представленных документов:  
(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу  
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых  
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

« 03 » февраля 2021 года в 10 час.10 мин , помещение пищеблока , их размещение и размер  
не обеспечивает последовательность ( поточность) технологических процессов,  
исключающих встречные потоки сырья,полуфабрикатов и готовой продукции,  
использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала,  
тем самым нарушено требование п. 2.3.3.СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и  
молодежи».

« 03 » февраля 2021 года в 10 час.30 мин , вход в здание пищеблока не оборудовано  
тамбуром, тем самым нарушено требование п. 2.4.1.СП 2.4.3648-20 « Санитрано-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и  
оздоровления детей и молодежи».

« 03 » февраля 2021 года в 10 час.50 мин , состав помещений пищеблока, работающего на  
полуфабрикатах не полный, не предусмотрены следующие помещения : загрузочный  
цех,помещения,предназначенные для доготовки полуфабрикатов,холодный цех,моечная

для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием, тем самым нарушено требование п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

« 03 » февраля 2021 года в 11 час.10 мин .потолок коридоре, в кабинетах информатики-физики, русского языка № 2, истории, в кабинете 2 класса, в кабинете математики № 3, в кабинете географии, в кабинете 3 класса, имеет множество заплат из ДВП, деформирован, имеет неровности, тем самым нарушено требование п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

« 03 » февраля 2021 года в 11 час.50 мин, имеются дефекты в покрытии пола в коридоре возле библиотеке, в кабинете технологии, в коридоре начальных классов, в спортивном зале, тем самым нарушено требование п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

« 03 » февраля 2021 года в 12 час.00 мин, не выделена раздевальная для девочек, тем самым нарушено требование п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

«03» февраля 2021 г. в 12 час.10 мин. ,в спортивном зале окна не открываются, нет возможности проводить проветривание, нарушены п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

« 03 » февраля 2021 года в 12 час.15 мин, нет возможности проводить проветривание, т.е. не функционируют фрамуги и форточки в кабинете русского языка № 2, в кабинете химии, кабинете 3 класса, кабинете русского языка № 1, в кабинете математики № 3, тем самым нарушено требование п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

« 03 » февраля 2021 года в 12 час.20 мин, холодным и горячим водоснабжением не обеспечены кабинет технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинет физики, химии, биологии, лаборантские, тем самым нарушено требование п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

«03» февраля 2021 г. в 12 час.25 мин. , остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета в кабинете русского языка №2, кабинете химии, в коридоре, в кабинете ОБЖ, в кабинете 3 класса, нарушен п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

« 03 » февраля 2021 года в 12 час.40 мин, холодной и горячей водой не обеспечены помещения в которых мед. блока, тем самым нарушено требование п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

« 03 » февраля 2021 года в 13 час.00 мин, нарушена целостность покрытия стен в туалетной комнате( зона размещения емкостей для воды, умывальная зона), тем самым нарушено требование п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

«03» февраля 2021 г. в 13 час.10 мин. ,полы в кабинете приема, в процедурном, в ожидальне со щелями, что не позволяет проводить влажную уборку и дез. инфекцию, тем самым нарушен п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

«03» февраля 2021 г. в 13 час.15 мин. , внутренняя отделка стен в ожидальне, в процедурном с дефектами, что не позволяет проводить влажную уборку и дез.

инфекцию, тем самым нарушен п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

« 03 » февраля 2020 года в 13 час.20 мин , объемно-планировочное решение пищеблока, набор помещений не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, загрузка продуктами осуществляется во входную дверь для посетителей, не выделена моечная для столовой посуды, на пищеблоке установлены емкости для хранения воды, площадь пищеблока не соответствует гигиеническим нормативам , столовая размещена в отдельном здании, нет теплого перехода , тем самым нарушено требование п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

03.02.2021 года в 14 часов 00 минут установлено, производственный контроль за соблюдением санитарных правил не организован, не предоставлены протоколы лабораторных испытаний по производственному контролю за 2020-2021 гг., что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.»

12 февраля 2021 года в 15 часов 40 мин , согласно экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 10.02.2021 года , протокола лабораторных испытаний № 3.541 от 10.02.2021 года аккредитованного ИЛЦ ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», в объеме проведенных исследований установлено, что:

Отбор образца обед из 5-ти блюд, дата изготовления-03.02.2021 года, произведен 03.02.2021 года с 10:35 до 11:00 в пищеблоке МБОУ Могоеновская СОШ, расположенного по адресу : Иркутская область, Аларский район, с.Могоенок, ул.Лесная, 1 А, помощником врача по гигиене питания ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах, Виноградовой Н.Г., в присутствии заместителя начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г.Свирске Федориновой Н.И., директора Юргановой Е.Е., исследованный образец : « обед из 5-ти блюд», дата изготовления -03.02.2021 года, приготовленный в пищеблоке МБОУ Могоеновская СОШ, Иркутская область, Аларский район, с.Могоенок, ул.Лесная, 1 А, по содержанию белков, жиров, углеводов и калорийности не соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.», МУ №4237 от 29.12.1986 г. « Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах », тем самым нарушено требование п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.»(завышение).

12 февраля 2021 года в 16 часов 20 минут установлено, согласно заключению по бланкам личных медицинских книжек от 05 февраля 2021 года ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области, нарушен срок и периодичность прохождения медицинских осмотров с учетом требований Приказа Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 12.апреля 2011 г. №302н( Батюта А.В.) , тем самым нарушено требование ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.»

19 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут установлено, согласно экспертному заключению №3 ой/0103 от 17 февраля 2021 года ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», при проведении обследования и исследований производственных помещений МБОУ Могоеновская СОШ, насекомые, грызуны и следы их пребывания не

обнаружены. Истребительные мероприятия по дератизации и дезинсекции не проводились. Организация и осуществление дезинфекционной деятельности в МБОУ Могоеновская СОШ, расположенном по адресу: Иркутская область, Аларский район, с. Могоенок, ул. Лесная, 1 А, соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.» п.2.9.5.

19.02.2021 года в 11 часов 30 минут, согласно экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 04.02.2021 года, протокола результатов измерений искусственной освещенности № 3.П.174 от 04.02.2021 года ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» искусственная освещенность, замеренная в МБОУ Могоеновская СОШ по адресу : Иркутская область, Аларский район, с. Могоенок, ул. Лесная, 1 А, 03.02.2021 года с 10:00 до 12:35, согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» , в редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, измеренные уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим требованиям ( из 15 точек в 15), что является нарушением пп. 2.8.1.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	<u>Обеспечить школу помещениями для пищеблока ,их размещение и размер , обеспечивающих последовательность ( поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи».</u>	До 26.08.2022 года
2.	<u>Вход в здание пищеблока оборудовать тамбуром, п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи».</u>	До 01.08.2021 года
3.	<u>Предусмотреть в составе помещений пищеблока, работающего на полуфабрикатах следующие помещения : загрузочный цех,помещения,предназначенные для доготовки полуфабрикатов, холодный цех, горячий цех,моечная для кухонной посуды,моечная для столовой посуды,кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием, п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи».</u>	До 26.08.2022 года

4.	<u>Привести в соответствие с гигиеническими требованиями потолок коридоре, в кабинетах информатики-физики, русского языка № 2, истории, в кабинете 2 класса, в кабинете математики № 3, в кабинете географии, в кабинете 3 класса, устранить деформации, неровности, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</u>	До 26.08.2022 года
5.	<u>Устранить дефекты в покрытии пола в коридоре возле библиотеке, в кабинете технологии, в коридоре начальных классов, в спортивном зале, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</u>	До 01.08.2021 года
6.	<u>Выделить раздевальную для девочек при спортивном зале, п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</u>	До 01.08.2021 года
7.	<u>В спортивном зале предусмотреть конструкцию окон, позволяющих проводить проветривание, п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</u>	До 01.08.2021 года
8.	<u>Обеспечить возможность проводить проветривание, задействовать фрамуги и форточки в кабинете русского языка № 2, в кабинете химии, кабинете 3 класса, кабинете русского языка № 1, в кабинете математики № 3, п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</u>	До 01.08.2021 года
9.	<u>Обеспечить холодным и горячим водоснабжением кабинет технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинет физики, химии, биологии, лаборантские, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</u>	До 26.08.2022 года
10.	<u>Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета в кабинете русского языка №2, кабинете химии, в коридоре, в кабинете ОБЖ, в кабинете 3 класса, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</u>	До 01.08.2021 года
11.	<u>Холодной и горячей водой обеспечить помещения мед. блока, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</u>	До 26.08.2022 года
12.	<u>Устранить дефекты в целостности покрытия стен в туалетной комнате (зона размещения емкостей для воды, умывальная зона), п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 « Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</u>	До 26.03.2021 года

13.	<u>Устранить дефекты в полах в кабинете приема, в процедурном, в ожидальне, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</u>	До 01.08.2021 года
14.	<u>Устранить дефекты на внутренней отделке стен в ожидальне, в процедурном, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</u>	До 01.08.2021 года
15.	<u>Предусмотреть объемно-планировочное решение пищеблока, набор помещений, соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</u>	До 26.08.2022 года
16.	<u>Организовать проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил, предоставлять протоколы лабораторных испытаний по производственному контролю, п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.»</u>	До 26.03.2021 года
17.	<u>Выяснить причину не соответствия рационов питания по содержанию белков, жиров, углеводов, сухих веществ, поставить вопрос перед технологом Комитета по образованию о пересмотре перспективного меню, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.»</u>	До 26.03.2021 года
18.	<u>Устарить нарушения, выявленные при экспертизе ЛМК, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.»</u>	До 26.03.2021 года
19.	<u>Организовать проведение дератизации и дезинсекции помещений школы, заключить договор со специализированной организацией, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.» п.2.9.5.</u>	До 26.03.2021 года
20.	<u>Довести уровни искусственной освещенности до гигиенических нормативов, пп. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.»</u>	До 01.08.2021 года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Могоеновская

СОШ

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах по адресу: п.Кутулик,ул.Советская,83в указанные по каждому пункту сроки.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Заместитель начальника территориального  
отдела

(должность)

Управления Роспотребнадзора  
по Иркутской области  
в г.Черемхово,Черемховском и  
Аларском районах,г.Свирске

Федоринова Н.И.

(подпись)

(ФИО)

Копию получил 26.02 2021 г. \_\_\_\_\_

(подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении